

**Oracle® Enterprise Single Sign-on
Kiosk Manager**

사용자 설명서

버전 10.1.4.1.0

E12623-01

2009 년 4 월

Copyright © 2006 - 2009, Oracle. All rights reserved.

소프트웨어와 프로그램 문서를 포함하는 본 프로그램은 독점적 정보를 포함하고 있습니다. 본 프로그램은 사용제한 및 기밀유지조항을 포함하는 라이선스 합의서에 의거하여 제공되며, 저작권법, 특허법 및 기타 지적재산권법 그리고 산업 재산권법에 의해 보호됩니다. 본 프로그램을 리버스엔지니어링, 디스어셈블리 또는 디컴파일하는 것은 기타 독립적으로 제작된 소프트웨어와 상호운용하기 위한 경우나 법규에 의해 명시된 경우를 제외하고는 금지되어 있습니다.

본 문서의 내용은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 만일 본 문서상 문제점을 발견하면 서면으로 통지해 주시기 바랍니다. 오라클은 본 문서에 오류가 존재하지 않음을 보증하지 않습니다.

프로그램의 라이선스 합의서상에 명시적으로 허용되어 있는 경우를 제외하고, 본 프로그램의 어떠한 부분도 기계적 또는 전자적인 수단을 통해 임의로 전송하거나 복제할 수 없습니다.

만일 본 프로그램을 미국 정부나 또는 미국 정부를 대신하여 프로그램을 라이선스하거나 사용하는 개인이나 법인에게 배송하는 경우, 다음의 공지사항이 적용됩니다. :

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software-Restricted Rights (June 1987). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

본 프로그램은 핵, 항공, 대량 운송수단, 의료 또는 기타 본질적으로 위험한 애플리케이션에서 사용될 수 없습니다. 만일 본 프로그램이 상기에 열거된 애플리케이션을 위해 사용되는 경우, 라이선스 사용자는 해당 애플리케이션의 안전한 사용을 위해 모든 적절한 비상-안전, 백업, 대비 및 기타 조치를 반드시 취해야 할 의무가 있습니다. 프로그램이 위의 목적으로 사용되는 경우, 오라클은 그러한 프로그램 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임지지 않습니다.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft 및 Siebel 은 Oracle Corporation 또는 그 자회사의 등록 상표입니다. 기타의 명칭들은 각 해당 명칭을 소유한 회사들의 상표일 수 있습니다.

본 프로그램에는 웹 사이트가 링크되어 있어 제 3 자로부터 제공되는 콘텐츠, 제품 및 서비스에 접속할 수 있습니다. 오라클은 제 3 자의 웹 사이트에서 제공되는 콘텐츠의 이용에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 콘텐츠의 이용과 연관된 모든 책임은 사용자에게 있습니다. 만일 사용자가 제 3 자로부터 제품 또는 서비스를 구입하게 되면, 오라클의 개입없이 제 3 자와 직접 관계를 형성하게 됩니다. 오라클은 다음 사항에 대해 책임지지 않습니다. (a) 제 3 자 제품 또는 서비스의 품질 또는 (b) 제 3 자와의 계약 조건에 대한 이행, 제품 또는 서비스의 전달을 포함하여 구입한 제품 또는 서비스와 관련된 보증 책임. 오라클은 제 3 자와의 거래에서 발생할 수 있는 어떠한 손실 또는 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

Table of Contents

약어 및 용어	4
정보 ESSO-KM	5
Desktop Manager	6
세션 종료	8
세션 소유자 창	9
시스템 트레이 아이콘 메뉴	10
세션 잠금 및 잠금 해제	11

약어 및 용어

다음은 공통적으로 사용되는 약어 및 용어 목록입니다.

약어 또는 용어	전체 이름
관리 콘솔	ESSO-LM Administrative Console
Agent	ESSO-LM Logon Manager Agent
FTU	처음 사용 마법사
ESSO-AM	Oracle Enterprise Single Sign-on Authentication Manager
ESSO-PG	Oracle Enterprise Single Sign-on Provisioning Gateway
ESSO-KM	Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager
ESSO-LM	Oracle Enterprise Single Sign-on
ESSO-PR	Oracle Enterprise Single Sign-on Password Reset

정보 ESSO-KM

Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager(ESSO-KM)은(는) 키오스크 환경에서 기존 Single Sign-On 의 필요성을 다루는 안전하며 사용하기 쉽고 관리하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. ESSO-KM 에는 비활성 세션을 일시 중지하거나 닫고 모든 응용 프로그램을 원활하게 종료하는 클라이언트측 에이전트가 있습니다.

ESSO-KM 은(는) 관리자만 달을 수 있습니다.

Note: 사용자가 자신의 세션에 로그인하려면 관리자가 해당 사용자에게 대한 동기화 설정을 가지고 있어야 합니다. ESSO-LM 을(를) 처음 사용하는 경우, ESSO-KM 에 로그인하면 ESSO-LM 설정 마법사(FTU)가 나타납니다. 프롬프트를 따릅니다(도움이 필요하면 도움말을 클릭합니다). 기본 로그인 방법에 대해 적절한 인증 방법을 선택합니다.

Desktop Manager


Desktop Manager 는 ESSO-KM 세션을 관리하는 로그인 대화 상자입니다. 최종 사용자는 세션을 시작하고 잠금 해제할 수 있습니다. 관리자는 세션을 세션을 종료하고 ESSO-KM 을(를) 종료, 다시 시작 및 닫을 수 있습니다.

Desktop Manager 에는 다음 정보와 선택 항목이 포함되어 있습니다.



관리자 메뉴

Desktop Manager 의 위에 있는 **관리자** 메뉴를 클릭하십시오. 이 메뉴 옵션은 시스템 구성에 따라 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.



컴퓨터 종료	이 옵션은 키오스크를 종료합니다. 이 컴퓨터를 종료할지 묻는 확인 창이 나타날 수 있습니다. 이 작업을 수행하기 전에 관리자 인증 정보를 입력하라는 관리자 인증 대화 상자가 나타날 수 있습니다.
--------	--

컴퓨터 다시 시작	이 옵션을 선택하면 키오스크가 다시 시작됩니다. 이 컴퓨터를 다시 시작할지 묻는 확인 창이 나타날 수 있습니다. 이 작업을 수행하기 전에 관리자 인증 정보를 입력하라는 관리자 인증 대화 상자가 나타날 수 있습니다.
세션 종료	이 옵션을 사용하면 관리자가 열린 세션을 종료할 수 있습니다. 이 작업을 수행하기 전에 관리자의 인증 정보를 입력하라는 세션 종료 인증 대화 상자가 나타납니다.
종료 Kiosk Manager	이 옵션을 사용하면 관리자가 ESSO-KM 을(를) 종료할 수 있습니다. 이 작업을 수행하기 전에 관리자의 인증 정보를 입력하라는 관리자 인증 대화 상자가 나타납니다.
암호 재설정	시스템의 구성에 따라 이 옵션이 나타날 수도 있습니다. 이 옵션을 선택하면 암호를 재설정할 수 있는 ESSO-PR 웹 응용 프로그램이 시작됩니다. 아래의 암호 재설정을 확인하십시오.

세션 로그인

Desktop Manager에는 모든 열린 세션을 표시하는 목록이 포함되어 있습니다. 목록에 사용자 이름이 나타나지 않으면 이름을 입력해서 새 세션을 시작하십시오. 세션이 시작된 후에 암호를 묻는 **Connect to Server**(서버에 연결) 대화 상자가 나타납니다. 암호를 입력하고 **확인**을 클릭하십시오.

로그온 텍스트 필드	열린 세션 목록에 사용자의 이름이 나타나지 않으면 이 필드에 사용자 이름을 입력하고 로그인 을 클릭하십시오. 새 세션이 생성됩니다. 이 필드는 편집 가능합니다.
로그온 단추	필드에 사용자 이름을 입력한 후 이 단추를 클릭합니다. 열린 세션 목록에서 사용자 이름을 두 번 클릭하면 이 기능이 자동으로 시작됩니다.
취소 단추	이 단추를 누르면 진행 중인 로그온이 종료됩니다. 이 단추는 로그온이 시작된 후에 활성화됩니다.
열린 세션 목록	열린 세션 목록에는 이 시스템에 열린 세션을 가지고 있는 모든 사용자의 이름이 포함되어 있습니다. 이 목록에서 한 번 클릭하면 사용자 이름이 로그인 필드로 이동합니다. 두 번 클릭하면 세션 열기가 시도됩니다.

암호 재설정


시스템 구성에 따라 Desktop Manager의 상단에 암호 재설정 배너가 나타날 수 있습니다.

이 배너를 클릭하면 ESSO-PR 웹 인터페이스가 시작됩니다. **사용자 이름**을 입력하고 **확인**을 클릭하면 암호 재설정을 요구하는 메시지가 나타납니다.

세션 종료

관리자는 **관리자** 메뉴의 **세션 종료**를 클릭해서 바탕 화면에서 ESSO-KM 사용자 세션을 종료할 수 있습니다.

이것을 클릭하면 이 작업을 수행하기 전에 관리자 인증 정보를 입력하라는 관리자 인증 대화 상자가 나타납니다.




관리자 인증 정보 입력 대화 상자. 사용자 이름(ID), 암호(P), 도메인(D)을 입력하고 확인 또는 취소를 클릭합니다.

사용자 이름(ID):	<input type="text"/>	확인
암호(P):	<input type="password"/>	취소
도메인(D):	CASCADEXPSP2	

사용자 이름/ID, 암호, 도메인을 입력합니다. **확인**을 클릭합니다.

종료할 세션을 선택하라는 세션 종료 대화 상자가 나타납니다.




세션 종료 대화 상자. 열린 세션 목록에서 세션을 선택하고 세션 종료(T) 또는 취소를 클릭합니다.

세션 종료	
열린 세션:	
<div>smuser6</div>	
세션 종료(T)	취소

한 번에 하나의 세션만 선택할 수 있습니다. **열린 세션** 목록 상자에서 세션을 선택하고 **세션 종료**를 클릭합니다. 세션이 열린 세션 목록에서 제거됩니다.

이 대화 상자를 닫으려면 **취소**를 클릭합니다.

세션 소유자 창




시스템 구성에 따라 세션 중에 바탕 화면의 오른쪽 위에 세션 소유자 창이 나타날 수 있습니다.

세션 소유자 보기를 잠그거나 이 창에서 사용자의 세션을 잠글 수 있습니다.

시스템 트레이 아이콘 메뉴

시스템 구성에 따라 시스템 트레이에서 **Agent** 아이콘을 사용할 수도 있습니다. Windows 시스템 트레이에서 세션 트레이 아이콘을 클릭하여 프로그램 기능의 바로 가기 메뉴를 표시합니다.

시스템 트레이 아이콘 톨 팁은 로그인된 사용자의 이름, 예를 들어 ESSO-KM - User Name('User Name'이 사용자의 이름과 성인 경우)을 표시합니다. 이 정보는 동기화 데이터에서 가져온 것입니다. 동기화가 발생하지 않았으면 사용자 이름이 나타나지 않습니다.



시스템 트레이 메뉴 옵션

구성	저장된 계정을 표시하고 계정을 추가, 삭제 및 수정할 뿐만 아니라 구성 설정을 관리할 수 있는 v-GO SSO Manager 을(를) 시작합니다.
도움말	<p>다음에 포함된 옵션의 하위 메뉴를 표시합니다.</p> <p>Oracle Enterprise Single Sign-on - ESSO-LM 도움말 파일을 시작합니다.</p> <p>Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager - ESSO-KM 도움말 파일을 시작합니다.</p> <p>정보 - ESSO-LM 및 ESSO-KM 에 대한 버전 정보를 표시합니다.</p>
종료	이 옵션은 ESSO-KM 이(가) 실행되는 동안 비활성화됩니다.
일시 중지	자동 프롬프트 및 자동 인식 기능을 포함한 ESSO-LM 로그인과 아래 ESSO-LM 메뉴 옵션을 사용하는 로그인을 해제합니다.
세션 잠금	현재 세션을 잠급니다.
ESSO-LM 을(를) 사용하여 로그인	로그인 요청 시 ESSO-LM 을(를) 사용하여 정보를 제공합니다.

세션 잠금 및 잠금 해제

다음은 세션을 잠그는 방법입니다.

- 세션 소유자 창의 **세션 잠금** 단추.
- ESSO-KM 트레이 아이콘 메뉴를 클릭하고 **세션 잠금**을 클릭합니다.
- 스마트 카드, 근접식 카드 또는 다른 존재 감지 인증자로 구성된 경우 ESSO-KM 은(는) 강한 인증자가 더 이상 없을 경우(리더에서 제거되었거나 범위를 벗어난 경우) 자동으로 세션을 잠급니다.
- 화면 보호기 타이머. 키오스크 화면 보호기가 일반적으로 시작하면 ESSO-KM 이(가) 세션을 잠급니다.
- Windows 키 + "L"을 클릭합니다(Windows XP 에서).
- ESSO-LM 을(를) 종료합니다.
- 데스크톱을 정상적으로 잠그는 모든 동작을 수행할 경우 ESSO-KM 이(가) 세션을 잠그게 됩니다.
- CTRL + ALT + DELETE

다음은 세션 잠금을 해제하는 방법입니다.

- 스마트 카드, 근접식 카드 또는 다른 존재 감지 인증자로 구성된 경우 ESSO-KM 은(는) 강한 인증자가 감지될 경우(리더에 삽입되었거나 범위에 들어온 경우) 자동으로 세션을 시작합니다.
- 이름을 선택하고 인증 정보를 재입력하면 Desktop Manager 에서 현재 세션의 잠금을 해제할 수 있습니다.