

**Oracle® Enterprise Single Sign-on
Logon Manager**

11.1.1.1.0

E15719-01

2009 12

ESSO-LM, 11.1.1.1.0

E15719-01

Copyright ©2006-2009, Oracle. All rights reserved.

가

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

가

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft Siebel Oracle Corporation

가

3

3

가 3

3

(a) 3

(b) 3

3

.....	4
ESSO-LM	5
.....	5
.....	6
.....	6
.....	7
ESSO-LM.....	7
.....	7
Logon Manager.....	9
.....	9
ESSO-LM -	11
.....	11
.....	13
.....	13
.....	15
.....	15
.....	16
.....	17
.....	17
가.....	17
가.....	18
Logon Manager.....	19
Windows.....	19
Windows.....	20
가.....	22
가.....	23
/.....	25
.....	26
.....	27
.....	28
.....	29
.....	30
.....	31
:.....	31
:.....	32
:.....	33
:.....	34
.....	36
.....	36

	ESSO-LM Administrative Console
Agent	Logon Manager
FTU	
ESSO-AM	Oracle Enterprise Single Sign-on Authentication Manager
ESSO-Anywhere	Oracle Enterprise Single Sign-on Anywhere
ESSO-PG	Oracle Enterprise Single Sign-on Provisioning Gateway
ESSO-KM	Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager
ESSO-LM	Oracle Enterprise Single Sign-on Logon Manager
ESSO-PR	Oracle Enterprise Single Sign-on Password Reset

ESSO-LM

ESSO-LM

가

ESSO-LM

Oracle Enterprise Single Sign-on Logon Manager (ESSO-LM) () 가 . Windows, , , ' / " " .

ESSO-LM () (/ID,) .

ESSO-LM () . Windows (:) ESSO-LM () .

ESSO-LM



Windows
ESSO-LM ()


ESSO-LM

- 1.
 2. **Oracle** ()가 **ESSO-LM** ()
 3. **ESSO-LM** ()
- Windows ESSO-LM

ESSO-LM 가


- Logon Manager
-
-
-
-

Windows
가 ESSO-LM



ESSO-LM

- 1.
2. **Oracle** ()가 **ESSO-LM** ()
3. **ESSO-LM** ()

	Logon Manager () 가,
	Oracle Enterprise Single Sign-on Logon Manager- ESSO-LM - ESSO-LM
	ESSO-LM ()
	ESSO-LM ESSO-LM
ESSO-LM	<div> <div>ESSO-LM () ESSO-LM</div> <div>  ESSO-LM (가) </div> <div>ESSO-LM (가)</div> </div>

ESSO-LM

ESSO-LM () 가

ESSO-LM
가 가 가

ESSO-LM를 사용하여 로그온(L)
로그온 추가(A)

제목 표시줄 단추 숨기기(T)
ESSO-LM 정보(B)

도움말(H)

1. Logon Manager ()
- 2.
3. ESSO-LM
4. 가

5.

a.


b.



Logon Manager

Logon Manager () 가,

Logon Manager () Windows ESSO-LM 가




- 가
- Logon Manager 가

ESSO-LM Agent 가 가

Logon Manager () Agent

1. Logon Manager ()
- 2.
3. 가




ESSO-LM Agent


ESSO-LM Agent

ESSO-LM -

ESSO-LM () 가 ESSO-LM 가 .
FTU(First Time Use) . ESSO-LM () .



1. 가 가 ESSO-LM
- 2.
3. 가



1. ESSO-LM ESSO-LM () .
2. .

ESSO-LM .

1. Windows ESSO-LM **Windows** ..
, Windows
2.
 - Windows Logon v2 Windows SSO
 - LDAP LDAP SSO
 - LDAP v2 Windows SSO
 - Authentication Manager Authentication Manager SSO
 - Smart Card MS-CAPI 가 SSO
 - Read-Only Smart Card SSO
 - Entrust Entrust PKI Entelligence ESSO-LM
 - RSA SecurID RSA SecurID 1 SSO
 - Proximity Card
3. .
4. .

Windows

Windows

Windows

가


PIN

가


Windows

v2

가



가



가

1.

/ID,

2.

-

,

ESSO-LM ()

.

ESSO-LM ()

가

.

(/ID,)

가

.

Windows

Windows

/ID,

.

ESSO-LM ()

Windows

,

/

가

.

.

가

.

- Windows Logon v2 Windows SSO
- LDAP LDAP SSO
- LDAP v2 Windows SSO
- Authentication Manager Authentication Manager SSO
- Smart Card MS-CAPI 가 SSO
- Read-Only Smart Card SSO
- Entrust Entrust PKI Entelligence ESSO-LM
- RSA SecurID RSA SecurID 1 SSO
- Proximity Card

ESSO-LM



가

.

가

.

1. Logon Manager ()

.

2.

.

3.


.

4.

가


.

.




5. 가 .

6. 가 .



7. 가 . ID 가


	가	가	(PIN)
---	---	---	-------

8. 가
-
- 가


ESSO-LM ()

15) ESSO-LM () ((

ESSO-LM () 가



ESSO-LM




가


1. 가/
2. **ESSO-LM** ()
3. 가/ . ESSO-LM 가
- 4.
- 5.
6. +
7. x
8. 가
9. 가 7 8
- 10.
- 11.
- 12.

ESSO-LM () 가 .

- , Logon Manager .
- " "



가, ,

	가	가 . 가
		, .
		"(2)"가 가 .
		Logon Manager ?" 가 . "
		Logon Manager /ID 가 . (.)
		(Windows).
		가 . (가 .)
		ESSO-LM .

가 가 .

ID가 가) 가 (, Microsoft Outlook 가 "ID" .

가

가 , Logon Manager 가 가 .

가 .

■

•

가

Logon Manager

Logon Manager 가 . 가 .

새 로그인

이 로그인에 대한 응용 프로그램 유형 선택:

☐ 웹(W)

☒ Windows(I)

☐ 메인프레임(M)

아래 목록에서 응용 프로그램 선택(L):

목록에 없는 응용 프로그램

응용 프로그램 이름 및 설명 입력:

응용 프로그램 이름(A):

설명(D)(선택 사항):

참조(F):

계속하려면 [다음]을 클릭하십시오.

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소


도움말

가
.
(/ID,
)
ESSO-LM (가) Windows
가 /ID
가 .

(:
)
ESSO-LM (가) 가

Windows 가

1. Windows Windows
2. 가



AdminiTrack Login에 대한 새 로그인

아래 로그인 정보를 입력하십시오.

사용자 이름/ID(U):


암호(P): 표시(R)

확인(F):

마침 후에 [완료]를 클릭하십시오.

< 뒤로(B) 마침 취소 도움말

1. 사용자 이름/ID, 암호, 확인을 입력합니다.



Microsoft Outlook

가

/ID


/ID 가

RSA SecurID

PIN RSA PIN

가


2.
 - ESO-LM (가) Logon Manager
 - 가 ESO-LM (가) Logon Manager



가


Windows

1. Windows




가


2. 가 ESSO-LM . ESSO-LM
3. 가
Windows
4. () . () .
5. .
6. .



7. /ID
ID 가 .
8. 가 .



9. 가 .



www.newapp.com에 대한 새 로그인

아래 로그인 정보를 입력하십시오.

사용자 이름/ID(U):


암호(P): 표시(R)

확인(F):

마침 후에 [완료]를 클릭하십시오.

< 뒤로(B) 마침 취소 도움말

1. **/ID,** .
 2. .
- . ESSO-LM (가) Logon Manager .
 - 가 가 . ESSO-LM (가) Logon Manager 가 .




RSA SecurID PIN RSA , PIN

가

1. 가 가 .
2. 가 가 .


1. **/ID,** .
2. a. . ESSO-LM (가) Logon Manager .
- b. 가 가 . ESSO-LM (가) Logon Manager 가 .



가

1.

() 가 .



2.

URL

3.

() .

새 로그인

이 로그인에 대한 응용 프로그램 유형 선택:

☒ 웹(W)
 ☐ Windows(I)
 ☐ 메인프레임(M)

아래 목록에서 웹 응용 프로그램 선택:

목록에 없는 웹 응용 프로그램

▼

URL(U) - http://

▼

응용 프로그램 이름 및 설명 입력:

응용 프로그램 이름(A):

설명(D)(선택 사항):

참조(E):

계속하려면 [다음]을 클릭하십시오.

< 뒤로(B)


다음(N) >

취소


도움말

4.

가




1. **/ID,**
2.
 - ESSO-LM (가) Logon Manager
 - 가 가 ESSO-LM (가) Logon Manager 가



- / 가
- -
 -
1. /ID, .
2. .
- . ESSO-LM (가) Logon Manager .
 - 가 가 . ESSO-LM (가) Logon Manager 가 .

1. Logon Manager ()
- 2.
- 3.



가 ESSO-LM () 가
가
ESSO-LM ()

ESSO-LM
ESSO-LM () Lotus Notes 가 Lotus Notes
Lotus Notes

ESSO-LM가 " " 가 " "

X 에 대한 새 로그인

ESSO-LM에서 이 응용 프로그램의 인증 정보를 저장하게 하려면 아래에 로그인 정보를 입력하십시오. 나중에 인증 정보를 입력하려면 취소를 클릭하십시오(사용 가능한 경우). 이 프롬프트가 다시 나타나지 않게 하려면 사용 안 함을 클릭하십시오(사용 가능한 경우).


사용자 이름/ID(U):

암호(P): 표시(B)

확인(F):

저장(S)
취소
사용 안 함(D)
도움말(H)

- 가
- ESSO-LM 가
- . ESSO-LM 가 (가)
-) . ESSO-LM 가 (가 가



Logon Manager



- /ID,
- 가 가
- /ID, ,
- ESSO-LM (가)

ESSO-LM () 가


ESSO-LM (가)

. ESSO-LM ()


가 가

○
○
○


- ESSO-LM (가)



1. Logon Manager () .
2. .
3. 가 .




The image shows a 'Visual SourceSafe' login window. It has a blue title bar with the 'Visual SourceSafe' logo and a close button. The main area is light gray. At the top, there are two input fields: '사용자 이름/ID(U):' with the text 'user' and '암호(P):' with ten black dots. To the right of the password field is a button labeled '표시(R)'. Below these fields is a section with three labels: '응용 프로그램 유형:' with the value 'Windows - 목록에 없음', '응용 프로그램 이름:' with the value 'Visual SourceSafe', and '설명(D):' with the value 'VSS'. Below this is a section labeled '옵션:' containing two checked checkboxes. The first checkbox is labeled '자동 인식(Z) - 응용 프로그램이 이 로그인 정보를 요청했음을 ESSO-LM 가 자동으로 인식하고 해당 정보를 제공합니다.' The second checkbox is labeled '자동 제출(S) - ESSO-LM 가 응용 프로그램에 이 로그인 정보를 자동으로 제출합니다(예: [확인] 또는 Enter 키 선택)'. At the bottom of the window are three buttons: '확인(O)', '취소(C)', and '도움말(H)'.



- 4.
- 5.

ESSO-LM (가)

ESSO-LM (가)




가 * 10.1.4.1.0 가

- 가
- 가
- ESSO-LM ()

ESSO-LM ()

ESSO-LM (가)

ESSO-LM (가)



가

.

/ID,

가

가

.

-
-



- ESSO-LM () Logon Manager
가

ESSO-LM (가)

"

가

ESSO-LM (가)

가

ESSO-LM (가)

ESSO-LM ()
()

.

가

*


10.1.4.1.0

가

.

Logon Manager



ESSO-LM



ESSO-LM

1. Logon Manager ()
 - 2.
 - 3.
- -
 -
 -
- :

ESSO-LM



ESSO-LM (가)

"ESSO-LM (가)

?" 가

가 ESO-LM (가)

가 ESO-LM

(가)


ESO-LM (가)

ESO-LM ()

1. Logon Manager ()
- 2.
3.
 - a.
 - b.

:

ESSO-LM



가 / 가 .

ESSO-LM 가

가

ESSO-LM ()


LM (가) (0 999) ESSO-

0 ESSO-LM ()

1. Logon Manager ()
- 2.
3.
 - a.
 - b.

:

ESSO-LM



가 / 가



ESSO-LM

ESSO-LM () ()

ESSO-LM

ESSO-LM () **ESSO-LM**

ESSO-LM Agent 가 가

가

ESSO-LM Agent ESSO-LM Agent

1. Logon Manager ()

2.



3.

a.

b.

:

ESSO-LM (가)



ESSO-LM

ESSO-LM (가)

- :
- :
- :

ESSO-LM (가)

가

ESSO-LM

(가)




1. Logon Manager ()

2.

3. ESSO-LM (가)

4.



5.

ESSO-LM (가)

(가) ESSO-LM

(: 30)

. ESSO-LM ()

- ESSO-LM 가
- ESSO-LM () ESSO-LM ()
- 1. 가 ()
- 2.
- 가 (1 가).
- 1. ESSO-LM (가) ESSO-LM ()

암호 변경
✕

응용 프로그램 암호를 변경하십시오

***Web Site**

새 암호(N):

생성(G)

확인(다시 입력)(C):

표시(R)

응용 프로그램 암호 변경:

제출(S)


암호 정책 상태:

- ✕ 최소 문자 길이 8
- ✓ 최대 문자 길이 8
- ✓ 최소 8개의 반복되는 연속 문자 포함
- ✓ 최대 7개의 반복되는 비연속 문자 포함
- ✓ 숫자는 사용할 수 없음
- ✓ 사용 가능한 특수 문자: 없음

완료

취소

도움말




ESSO-LM ()

ESSO-LM ()

2.


a.



ID

가

가



"

가

allowed: None.(:)"

"Special characters

b.

ESSO-LM (가)

*

10.1.4.1.0

가

3.

4.


5.

ESSO-LM (가)

가

가

가



가

가