

**Oracle® Enterprise Single Sign-on  
Kiosk Manager**

Gebruikershandleiding

Release 11.1.1.2.0

**E15708-02**

November 2010

De Programma's (bestaande uit zowel de software als de documentatie) bevatten informatie die het eigendom is van de respectieve auteurs, en worden daarom aangeboden volgens een licentieovereenkomst waarin beperkingen zijn vastgelegd ten aanzien van het gebruik en de publicatie ervan. De Programma's worden tevens beschermd door auteurswetten, patenten en andere wetten ten aanzien van intellectueel en/of industrieel eigendom. Het is verboden reverse engineering toe te passen op de Programma's, of deze te de-assembleren of te decompileren, uitgezonderd indien nodig om interoperabiliteit met andere, onafhankelijk gemaakte software te bewerkstelligen of indien toegestaan volgens de wet.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Als u fouten, onjuistheden of omissies aantreft in de documentatie, verzoeken wij u dit schriftelijk te melden. Er kan geen garantie worden afgegeven dat dit document geen enkele fout of onjuistheid bevat. Uitgezonderd zoals mogelijk expliciet vastgelegd in uw licentieovereenkomst voor deze Programma's, mag geen enkel deel van deze Programma's worden veeleenvoudigd of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch of mechanisch.

Als de Programma's worden geleverd aan een Amerikaanse overheidsinstantie of aan iemand die de Programma's in licentie heeft gekregen of gebruikt namens een Amerikaanse overheidsinstantie, is de volgende kennisgeving van toepassing:

RECHTEN VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID Programma's, software, databases en bijbehorende documentatie en technische gegevens die worden geleverd aan Amerikaanse overheidsinstanties worden geclassificeerd als "commerciële computersoftware" of "commerciële technische gegevens" overeenkomstig de toepasselijke FAR-regelgeving (Federal Acquisition Regulation) en aanvullende, instantiespecifieke regelgeving. Dientengevolge is het gebruik, het dupliceren, het vrijgeven, het wijzigen en het aanpassen van de Programma's, inclusief de documentatie en technische gegevens, onderhevig aan de licentiebeperkingen die zijn vastgelegd in de toepasselijke Oracle-licentieovereenkomst en, voor zover is toegestaan onder het toepasselijk recht, de aanvullende rechten die zijn vastgelegd in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (juni 1987). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

De Programma's zijn niet bedoeld voor gebruik in nucleaire, luchtvaart-, massavervoers-, medische of andere, inherent gevaarlijke toepassingen. Het is de verantwoordelijkheid van de licentienemer alle benodigde stappen te nemen ten aanzien van fail-safe, back-up, redundantie en andere maatregelen om het veilige gebruik van dergelijke toepassingen te waarborgen, als de Programma's voor dergelijke doeleinden worden gebruikt, en Passlogix accepteert geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van eventuele schade die het gevolg is van het op een dergelijke wijze gebruiken van de Programma's.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft en Siebel zijn gedeponeerde handelsmerken van Oracle Corporation en/of dochtermaatschappijen. De andere namen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

De Programma's kunnen koppelingen bevatten naar websites en toegang bieden tot inhoud, producten en services van derden. Oracle is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van websites van derden, noch voor de inhoud hiervan. U bent geheel verantwoordelijk voor alle risico's die gepaard gaan met het gebruik van dergelijke inhoud. Als u besluit producten of services af te nemen van een derde partij, betreft het hier een directe relatie tussen u en de derde partij. Oracle is niet verantwoordelijk voor: (a) de kwaliteit van producten of services van derden; of (b) het nakomen van de voorwaarden van de overeenkomst met de derde partij, inclusief de levering van producten of services en garantieverplichtingen met betrekking tot gekochte producten of services. Oracle is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade als gevolg van het zakendoen met een derde partij.

## Table of Contents

Acroniemen en terminologie.....	4
Info over ESSO-KM.....	5
Bureaubladbeheer.....	6
Sessies beëindigen.....	8
Venster Bureaubladstatus.....	9
Menu van pictogram in systeemvak.....	10
Sessies vergrendelen en ontgrendelen.....	11

## Acroniemen en terminologie

Hieronder volgt een lijst met veelgebruikte acroniemen en termen.

Acroniem of term	Volledige naam
Beheerconsole	ESSO-LM Beheerconsole
Agent	ESSO-LM Logon Manager Agent
FTU	Wizard Eerste gebruik
ESSO-AM	Oracle Enterprise Single Sign-on Authentication Manager
ESSO-Anywhere	Oracle Enterprise Single Sign-on Anywhere
ESSO-PG	Oracle Enterprise Single Sign-on Provisioning Gateway
ESSO-KM	Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager
ESSO-LM	Oracle Enterprise Single Sign-on
ESSO-PR	Oracle Enterprise Single Sign-on Password Reset

## Info over ESSO-KM

Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager (ESSO-KM) biedt een veilige, eenvoudig te gebruiken en te beheren oplossing voor eenmalige aanmelding (single sign-on) in een kioskomgeving. ESSO-KM beschikt over een agent op de client die inactieve sessies onderbreekt of afsluit en alle toepassingen correct afsluit.

ESSO-KM zelf kan alleen worden afgesloten door een beheerder.



Om u aan te melden bij uw eigen sessie, moet de beheerder een synchronisatie voor u hebben geconfigureerd. Als dit de eerste keer is dat u ESSO-LM gebruikt, verschijnt bij het aanmelden bij ESSO-KM de configuratiewizard (FTU) van ESSO-LM. Volg de instructies van deze wizard (klik op Help als u hulp nodig hebt). Selecteer de gewenste verificatiemethode voor de primaire aanmeldingsmethode.



U kunt de inhoudsopgave met Help-onderwerpen weergeven door in de linkerbovenhoek van het Help-venster op de knop Weergeven te klikken.

## Bureaubladbeheer

Bureaubladbeheer is een aanmeldingsvenster waarmee u sessies van ESSO-KM kunt beheren. Eindgebruikers kunnen het venster gebruiken om sessies te starten en te ontgrendelen. Beheerders kunnen hier sessies beëindigen en ESSO-KM uitschakelen, opnieuw starten en afsluiten.

Bureaubladbeheer bevat de volgende informatie en mogelijkheden:



### Het menu Beheer

Klik op het menu **Beheer** boven aan Bureaubladbeheer. Afhankelijk van de configuratie van uw systeem, zijn de volgende menuopties beschikbaar.



Computer  
uitschakelen

Hiermee schakelt u de kiosk uit. Er verschijnt een bevestigingsvenster met de vraag of u deze computer inderdaad wilt uitschakelen. Mogelijk moet u de referenties van een beheerder invoeren voordat deze actie wordt uitgevoerd.

Computer opnieuw opstarten	Hiermee start u de kiosk opnieuw op. Er verschijnt een bevestigingsvenster met de vraag of u deze computer inderdaad opnieuw wilt opstarten. Mogelijk moet u de referenties van een beheerder invoeren voordat deze actie wordt uitgevoerd.
Sessies beëindigen	Met deze optie kunnen beheerders actieve sessies beëindigen. In het venster <a href="#">Sessies beëindigen</a> dat verschijnt, moet de beheerder referenties invoeren voordat deze actie kan worden uitgevoerd.
Session Manager afsluiten	Met deze optie kunnen beheerders ESSO-KM afsluiten. De beheerder moet eerst referenties invoeren voordat deze actie kan worden uitgevoerd.
Wachtwoord opnieuw instellen	Afhankelijk van de configuratie van uw systeem, wordt deze optie weergegeven. Met deze optie start u de webtoepassing ESSO-PR, waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. Zie <a href="#">Wachtwoord opnieuw instellen</a> hieronder.

### Aanmelden bij sessie

Bureaubladbeheer bevat een lijst met alle geopende sessies. Als uw naam niet wordt weergegeven in de lijst, typt u uw naam om een nieuwe sessie te starten. Als de sessie tot stand is gebracht, wordt u gevraagd uw wachtwoord in te voeren. Typ uw wachtwoord en klik op **OK**.

Het tekstveld Aanmelden	Als uw naam niet wordt weergegeven in de lijst Geopende sessies, typt u uw gebruikersnaam in dit veld en klikt u op <b>Aanmelden</b> . Er wordt dan een nieuwe sessie voor u gestart. Dit veld kan worden bewerkt.
De knop <b>Aanmelden</b>	Klik op deze knop als er een gebruikersnaam is ingevoerd in het veld. U kunt ook dubbelklikken op een gebruikersnaam in de lijst Geopende sessies om het aanmeldingsproces te starten.
De knop <b>Annuleren</b>	Deze knop kunt u kiezen om het aanmeldingsproces te beëindigen. U kunt deze knop alleen kiezen nadat het aanmeldingsproces is gestart.
De lijst Geopende sessies	De lijst Geopende sessies bevat de namen van alle gebruikers die op deze computer een sessie hebben geopend. Klik op een naam in de lijst om deze in te voeren in het tekstveld Aanmelden. Als u dubbelklikt op een naam, wordt er geprobeerd de sessie te openen.

### Wachtwoord opnieuw instellen

Afhankelijk van de configuratie van uw systeem, kan er boven aan Bureaubladbeheer een banner worden weergegeven voor het opnieuw instellen van een wachtwoord.




Klik op deze banner om de webinterface van ESSO-PR te starten. Typ uw **gebruikersnaam**, klik op **OK** en volg de aanwijzingen voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord.

## Sessies beëindigen


Beheerders kunnen sessies van gebruikers met ESSO-KM beëindigen door in Bureaubladbeheer de optie **Sessies beëindigen** te kiezen in het menu **Beheer**.

Vervolgens moeten de referenties van een beheerder worden ingevoerd voordat deze actie wordt uitgevoerd.



Typ uw **gebruikersnaam/id**, **wachtwoord** en **domein**. Klik op **OK**.

In het dialoogvenster Sessies beëindigen kunt u nu de sessie selecteren die u wilt beëindigen.




U kunt maar één sessie tegelijk selecteren. Selecteer een sessie in de keuzelijst **Geopende sessies** en klik op **Sessie beëindigen**. De sessie wordt verwijderd uit de lijst Geopende sessies.

Klik op **Annuleren** om dit dialoogvenster te sluiten.



## Venster Bureaubladstatus




Afhankelijk van de configuratie van uw systeem kan tijdens een sessie in de rechterbovenhoek van het bureaublad het venster Bureaubladstatus worden weergegeven.

In dit venster wordt de naam van de sessie-eigenaar weergegeven en u kunt de sessie vergrendelen vanuit dit venster.

## Menu van pictogram in systeemvak

Afhankelijk van de configuratie van uw systeem, kan er in het systeemvak van Windows een Agent-pictogram worden weergegeven. Klik op dit pictogram om een menu met programmafuncties weer te geven.

Als u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst, ziet u knopinfo met de naam van de aangemelde gebruiker, bijvoorbeeld 'ESSO-KM - gebruikersnaam' (waarbij in plaats van 'gebruikersnaam' de voor- en achternaam van de gebruiker worden weergegeven). Deze gegevens worden opgehaald uit de synchronisatiegegevens. De gebruikersnaam wordt niet weergegeven als er geen synchronisatie heeft plaatsgevonden.



### Menu-opties

Configureren	Hiermee start u v-GO SSO Manager. In dit programma worden de opgeslagen accounts weergegeven en kunt u accounts toevoegen, verwijderen en wijzigen. Daarnaast kunt u hier configuratie-instellingen beheren.
Help	Klik hierop om de volgende opties weer te geven: Oracle Enterprise Single Sign-on - Hiermee opent u het Help-bestand van ESSO-LM. Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager - Hiermee opent u het Help-bestand van ESSO-KM. Info - Hiermee kunt u versie-informatie weergeven voor ESSO-LM en ESSO-KM.
Uitschakelen	Deze optie kunt u niet kiezen wanneer ESSO-KM actief is.
Onderbreken	Hiermee schakelt u ESSO-LM-aanmeldingen uit, inclusief de functies Automatisch vragen en Automatisch herkennen, en aanmelding via ESSO-LM (zie hieronder).
Sessie vergrendelen	Hiermee vergrendelt u de huidige sessies.
Aanmelden met ESSO-LM	Hiermee geeft u ESSO-LM opdracht gegevens te verstrekken voor een aanmelding.

## Sessies vergrendelen en ontgrendelen

### Een sessie kan op de volgende manieren worden vergrendeld:

- Met de knop **Sessie vergrendelen** in het venster Bureaubladstatus.
- Klik op het pictogram van ESSO-KM in het systeemvak en klik op **Sessie vergrendelen**.
- Als ESSO-KM is geconfigureerd met een smartcard, een RFID-kaart of een andere methode voor aanwezigheidsdetectie, wordt een sessie automatisch vergrendeld als de krachtige verifactor niet meer aanwezig is (verwijderd uit de lezer of buiten bereik).
- Als de schermbeveiliging wordt geactiveerd. ESSO-KM vergrendelt de sessie op het moment dat de schermbeveiliging van de kiosk wordt geactiveerd door het systeem.
- Druk op de Windows-toets + L (in Windows XP)
- Als ESSO-LM wordt uitgeschakeld.
- Handelingen waardoor het bureaublad anders wordt vergrendeld, hebben tot gevolg dat ESSO-KM de sessie vergrendeld.
- CTRL + ALT + DELETE

### Een sessie kan op de volgende manieren worden ontgrendeld:

- Als ESSO-KM is geconfigureerd met een smartcard, een RFID-kaart of een andere methode voor aanwezigheidsdetectie, wordt een sessie automatisch geactiveerd als de aanwezigheid van een krachtige verifactor wordt geconstateerd (geplaatst in de lezer of binnen bereik).
- De huidige sessie kan worden ontgrendeld vanuit Bureaubladbeheer door uw naam te selecteren en uw referenties opnieuw in te voeren.