

**Oracle® Enterprise Single Sign-on  
Kiosk Manager**

Instrukcja obsługi

Wersja 11.1.1.2.0

**E15708-02**

Listopada 2010 r.

Copyright ©2006–2010, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Programy (termin ten obejmuje oprogramowanie i dokumentację) zawierają informacje zastrzeżone. Są one dostarczane na mocy umowy licencyjnej zawierającej ograniczenia użytkowania i ujawniania. Są również chronione prawem autorskim, patentem oraz innymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Zabroniona jest, z wyjątkiem konieczności zapewnienia współoperatywności z innymi niezależnie stworzonymi programami lub jeśli wymaga tego prawo, odtwarzanie kodu źródłowego, dezasemblacja lub dekompilacja Programu.

Informacje podane w niniejszym dokumencie mogą być zmieniane bez uprzedzenia. W przypadku napotkania w dokumentacji błędów lub problemów prosimy o zgłoszenie ich drogą pisemną. Niniejszy dokument nie jest objęty gwarancją bezbłędności. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w umowie licencyjnej na te Programy, żadna ich część nie może być reprodukowana lub przekazywana w dowolnej formie i dowolną metodą, elektroniczną lub mechaniczną.

W przypadku, gdy Programy są dostarczane rządowi Stanów Zjednoczonych lub podmiotowi licencjonującemu Programy lub korzystającemu z nich w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, obowiązuje następujące zastrzeżenie:

**PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH** Programy, oprogramowanie, bazy danych i powiązana dokumentacja i dane techniczne dostarczone rządowi Stanów Zjednoczonych są postrzegane jako „komercyjne oprogramowanie komputerowe” lub „komercyjne dane techniczne” w świetle obowiązujących regulacji ds. zakupów federalnych i uzupełniających regulacji agencji. W związku z tym użytkowanie, powielanie, modyfikowanie i dostosowywanie Programów oraz dokumentacji i danych technicznych podlega ograniczeniom licencyjnym określonym w stosownej umowie licencyjnej Oracle oraz, w stosownym zakresie, dodatkowym przepisom określonym w ustawie FAR 52.227-19, Komercyjne oprogramowanie komputerowe – Ograniczone prawa (czerwiec 1987 r). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Programy nie są przeznaczone do stosowania w zastosowaniach związanych z energią jądrową, dotyczących transportu publicznego, medycznych i innych jednoznacznie niebezpiecznych. Obowiązkiem licencjobiorcy jest zapewnienie zabezpieczeń, rezerwowości, możliwości wykonania kopii zapasowej oraz podjęcie innych kroków gwarantujących bezpieczne stosowanie takich aplikacji, jeśli Programy są stosowane dla takich celów. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane stosowaniem Programów w takim celu.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft oraz Siebel są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle Corporation i/lub jej spółek zależnych. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Programy mogą zawierać łącza do witryn WWW i zapewniać dostęp do treści, produktów i usług oferowanych przez strony trzecie. Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za dostępność treści oferowanych w witrynach WWW stron trzecich. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z takich treści ponosi użytkownik. W przypadku zakupu produktów lub usług od podmiotu zewnętrznego, użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z danym podmiotem zewnętrznym. Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za: (a) jakość produktów i usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne lub (b) dopełnienie przez podmioty zewnętrzne wszelkich warunków umowy, w tym dostarczenia produktu lub świadczenia usługi oraz zobowiązań gwarancyjnych dotyczących zakupionych produktów lub usług. Firma Oracle nie odpowiada za straty i uszkodzenia dowolnego rodzaju wynikające z relacji użytkownika z podmiotem zewnętrznym.

## Spis treści

Skróty i terminy.....	4
Informacje o produkcie ESSO-KM.....	5
Menedżer pulpitu.....	6
Kończenie sesji.....	8
Okno Stan pulpitu.....	9
Menu ikony zasobnika systemowego.....	10
Blokowanie i odblokowywanie sesji.....	11

## Skróty i terminy

Poniżej przedstawiono listę powszechnie używanych skrótów i terminów.

Skrót lub termin	Pełna nazwa
Konsola administracyjna	Konsola administracyjna ESSO-LM
Agent	ESSO-LMAgent
FTU	Kreator pierwszego uruchomienia
ESSO-AM	Oracle Enterprise Single Sign-on Authentication Manager
ESSO-ODE	Oracle Enterprise Single Sign-on On Demand Edition
ESSO-PG	Oracle Enterprise Single Sign-on Provisioning Gateway
ESSO-KM	Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager
ESSO-LM	Oracle Enterprise Single Sign-on
ESSO-PR	Oracle Enterprise Single Sign-on Password Reset

## Informacje o produkcie ESSO-KM

Produkt Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager (ESSO-KM) stanowi bezpieczne, łatwe w obsłudze i zarządzaniu rozwiązanie, które udostępnia funkcję jednokrotnego logowania w środowisku kiosku. Produkt ESSO-KM wyposażony jest w agenta działającego po stronie klienta, który wstrzymuje lub zamyka nieaktywne sesje oraz w płynny sposób zamyka wszystkie aplikacje.

Produkt ESSO-KM może być zamknięty tylko przez administratora.



Aby móc zalogować się do własnej sesji, administrator musi skonfigurować synchronizację użytkownika. Jeśli użytkownik po raz pierwszy korzysta z produktu ESSO-LM, podczas logowania do produktu ESSO-KM wyświetlany jest kreator instalacji (FTU) ESSO-LM. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami (w razie potrzeby kliknij przycisk Pomoc). W obszarze Podstawowa metoda logowania wybierz odpowiednią metodę uwierzytelniania.



Aby wyświetlić spis tematów pomocy, kliknij przycisk Pokaż w lewym górnym rogu okna pomocy.

## Menedżer pulpitu


Menedżer pulpitu jest oknem logowania służącym do zarządzania sesjami produktu ESSO-KM. Pozwala on użytkownikom na uruchamianie i odblokowywanie sesji. Za pomocą tego okna administrator może kończyć sesje, wyłączać komputer, ponownie go uruchamiać i kończyć pracę z produktem ESSO-KM.

Menedżer pulpitu zawiera następujące informacje i opcje wyboru:



### Menu Administracja

Kliknij menu **Administracja** w górnej części menedżera pulpitu. Opcje menu mogą nie być dostępne w zależności od konfiguracji systemu.



<b>Wyłącz komputer</b>	Opcja ta powoduje wyłączenie kiosku. Może zostać wyświetlone okno potwierdzenia z pytaniem, czy użytkownik chce na pewno wyłączyć komputer. Przed wykonaniem tego działania może także zostać wyświetlone okno Uwierzytelnij jako administrator z monitem o wprowadzenie poświadczeń
------------------------	--

	administratora.
<b>Uruchom ponownie komputer</b>	Opcja ta powoduje ponowne uruchomienie kiosku. Może zostać wyświetlone okno potwierdzenia z prośbą o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera. Przed wykonaniem tego działania może także zostać wyświetlone okno Uwierzytelnij jako administrator z monitem o wprowadzenie poświadczeń administratora.
<b>Zakończ sesję</b>	Za pomocą tej opcji administratorzy mogą zakończyć otwarte sesje. Przed wykonaniem tego działania zostanie wyświetlone okno <b>Kończenie sesji</b> z monitem o wprowadzenie poświadczeń administratora.
<b>Zakończ pracę Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager</b>	Opcja ta umożliwia administratorom zakończenie pracy produktu ESSO-KM. Zostanie wyświetlone okno Uwierzytelnienie jako administrator z monitem o wprowadzenie poświadczeń administratora przed wykonaniem tego działania.
<b>Resetuj hasło</b>	Przy niektórych konfiguracjach systemu, wyświetlona zostanie ta opcja. Powoduje ona uruchomienie aplikacji sieciowej produktu ESSO-PR umożliwiającej zresetowanie hasła. Patrz <b>Resetowanie hasła</b> poniżej.

## Logowanie do sesji

Menedżer pulpitu zawiera listę wszystkich otwartych sesji. Jeśli nazwa użytkownika nie jest wyświetlana na liście, należy wpisać swoją nazwę i uruchomić nową sesję. Po uruchomieniu sesji wyświetlane jest okno Połącz z serwerem, w którym należy wprowadzić swoje hasło. Wprowadź hasło i kliknij przycisk **OK**.

<b>Pole tekstowe Zaloguj</b>	Jeśli nazwa użytkownika nie jest wyświetlana na liście Otwarte sesje, należy wprowadzić swoją nazwę w tym polu i kliknąć przycisk <b>Zaloguj</b> . Utworzona zostanie nowa sesja użytkownika. Pole to można edytować.
<b>Przycisk Zaloguj</b>	Po wprowadzeniu w polu nazwy użytkownika kliknij ten przycisk jeden raz. Dwukrotne kliknięcie nazwy użytkownika na liście Otwarte sesje spowoduje automatyczne uruchomienie tej funkcji.
<b>Przycisk Anuluj</b>	Przycisk ten umożliwia zakończenie procesu logowania. Staje się on dostępny po rozpoczęciu logowania.
<b>Lista Otwarte sesje</b>	Lista Otwarte sesje przedstawia nazwy wszystkich użytkowników z otwartymi sesjami na danym komputerze. Jednokrotne kliknięcie nazwy użytkownika na liście powoduje jej przeniesienie do pola logowania. Po dwukrotnym kliknięciu nazwy podejmowana jest próba otwarcia sesji.

## Resetowanie hasła

W zależności od konfiguracji systemu w górnej części menedżera pulpitu może zostać wyświetlony pasek resetowania hasła.


**ORACLE** Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj, aby je wyzerować.

Kliknięcie tego paska powoduje uruchomienie sieciowego interfejsu ESSO-PR. Wprowadź **nazwę użytkownika**, kliknij przycisk **OK** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu zresetowania hasła.

## Kończenie sesji

Administratorzy mogą zakończyć sesje użytkowników produktu ESSO-KM z poziomu menedżera pulpitu, klikając opcję **Zakończ sesję** w menu **Administracja**.


Po kliknięciu, a przed wykonaniem tego działania wyświetlone zostanie okno Uwierzytelnienie jako administrator z monitem o wprowadzenie poświadczeń administratora.



Okno dialogowe o tytule "Wpisz dane uwierzytelniania administratora". Zawiera trzy pola tekstowe: "Nazwa użytkownika/ identyfikator:", "Hasło:" i "Domena:". Pole "Domena" zawiera tekst "XPPOLISH". Po prawej stronie znajdują się przyciski "OK" i "Anuluj".

Wprowadź **nazwę użytkownika/identyfikator**, **hasło** oraz **domenę**. Kliknij przycisk **OK**.

Zostanie wyświetlone okno Zakończ sesję z monitem o wybranie sesji do zakończenia.




Okno dialogowe o tytule "Zakończ sesję". Zawiera listę rozwijaną z napisem "Otwórz sesję:" i jedną pozycją "[user2]". Na dole znajdują się przyciski "Zakończ sesję" i "Anuluj".

Jednocześnie można wybrać tylko jedną sesję. Wybierz sesję z listy **Otwarte sesje** i kliknij przycisk **Zakończ sesję**. Sesja zostanie usunięta z listy Otwarte sesje.

Aby zamknąć to okno dialogowe, kliknij przycisk **Anuluj**.



## Okno Stan pulpitu




W zależności od konfiguracji systemu okno Stan pulpitu może zostać wyświetlone w trakcie sesji w prawym górnym rogu pulpitu.

Okno to pozwala wyświetlić właściciela sesji lub zablokować daną sesję.

## Menu ikony zasobnika systemowego

W zależności od konfiguracji systemu w zasobniku systemowym może być dostępna ikona agenta. Aby wyświetlić menu skrótów z funkcjami programu, kliknij ikonę sesji w zasobniku systemowym Windows.

Na etykietce ikony zasobnika systemowego wyświetlana jest nazwa zalogowanego użytkownika, np. „ESSO-KM – Nazwa użytkownika” (gdzie „Nazwa użytkownika” to imię i nazwisko użytkownika). Informacje te pobierane są z danych synchronizacji. Nazwa użytkownika nie zostanie wyświetlona w przypadku braku synchronizacji.



### Opcje menu zasobnika systemowego

<b>Konfiguruj</b>	Powoduje uruchomienie produktu Menedżer logowania, który wyświetla zapisane konta, umożliwia dodawanie, usuwanie i modyfikację kont, a także zarządzanie ustawieniami konfiguracji.
<b>Pomoc</b>	Wyświetla menu podrzędne zawierające następujące opcje:  Oracle Enterprise Single Sign-on – powoduje otwarcie pliku pomocy produktu ESSO-LM.  Oracle Enterprise Single Sign-on Kiosk Manager – powoduje otwarcie pliku pomocy produktu ESSO-KM.  Informacje – powoduje wyświetlenie informacji o wersji produktów ESSO-LM i ESSO-KM.
<b>Zamknij</b>	Opcja ta jest wyłączona w trakcie pracy produktu ESSO-KM.
<b>Wstrzymaj</b>	Powoduje wyłączenie funkcji logowania w produkcie ESSO-LM, takich jak Automatyczne monitowanie oraz Automatyczne rozpoznawanie, a także funkcję logowania za pomocą przedstawionej poniżej opcji logowania w produkcie ESSO-LM.
<b>Zablokuj sesję</b>	Powoduje zablokowanie bieżącej sesji.
<b>Zaloguj za pomocą ESSO-LM</b>	Powoduje przekazanie przez produkt ESSO-LM informacji w związku z żądaniem logowania.

## Blokowanie i odblokowywanie sesji

### Sesję można zablokować za pomocą następujących metod:

- Przycisk **Zablokuj sesję** w oknie Stan pulpitu.
- Kliknij menu wyświetlanej w zasobniku systemowym ikony produktu ESSO-KM i wybierz polecenie **Zablokuj sesję**.
- W przypadku konfiguracji produktu ESSO-KM za pomocą karty elektronicznej, karty zbliżeniowej lub innego elementu uwierzytelniającego wykrywającego obecność program automatycznie blokuje sesję, jeśli element uwierzytelniający nie jest już dostępny (został wyjęty z czytnika lub znajduje się poza zasięgiem).
- Timer wygaszacza ekranu. W momencie, gdy ma zostać uruchomiony wygaszacz ekranu kiosku, produkt ESSO-KM blokuje sesję.
- Kliknij klawisz Windows + „L” (w systemie Windows XP)
- Wyłącz produkt ESSO-LM.
- Produkt ESSO-KM zablokuje sesję w przypadku wszelkich działań, które zwykle spowodowałyby zablokowanie pulpitu.
- CTRL + ALT + DELETE

### Sesję można odblokować za pomocą następujących metod:

- Po konfiguracji produktu ESSO-KM za pomocą karty elektronicznej, karty zbliżeniowej lub innego elementu uwierzytelniającego wykrywającego obecność program automatycznie uruchomi sesję po wykryciu elementu uwierzytelniającego (który został włożony do czytnika lub znajduje się w zasięgu).
- Bieżącą sesję można odblokować z poziomu menedżera pulpitu, wybierając nazwę użytkownika i ponownie wprowadzając odpowiednie poświadczenia.