



# Sun™ Virtual Desktop Connector 1.0

## 发行说明

---

Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

文件号码 820-4794-10  
2008 年 3 月, 修订版 A

版权所有 2007, 2008, Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 保留所有权利。

对于本文档中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含在 <http://www.sun.com/patents> 中列出的一项或多项美国专利，以及在美国和其他国家/地区申请的一项或多项其他专利或待批专利。

本文档及其相关产品的使用、复制、分发和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其许可方（如果有）的事先书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品或文档的任何部分。

第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商处获得版权和使用许可。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Sun Ray、Sun Ray Connector for Windows OS、Sun Secure Global Desktop、Sun WebServer、Sun Enterprise、Ultra、UltraSPARC、Sun Java Desktop System、SunFastEthernet、Sun Quad FastEthernet、Java、JDK、HotJava、Solaris 和 Appliance Link Protocol (ALP) 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标、注册商标或服务标记。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

VMware 是 VMware, Inc. 的商标或注册商标。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

美国联邦政府采购：商业软件 – 政府用户应遵循标准许可证条款和条件。

美国政府使用、复制或泄漏将受到 Sun Microsystems, Inc. 许可协议和 DFARS 227.7202-1(a) 和 227.7202-3(a) (1995)、DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct. 1998)、FAR 12.212(a) (1995)、FAR 52.227-19 或 FAR 52.227-14 (ALT III) 的限制。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性和非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



Adobe PostScript

# 目录

---

系统要求	1
支持的平台	2
操作系统	2
虚拟平台	2
安装说明	3
可用的修补程序	3
已知问题	4
文档	5
报告问题和提供反馈	5



# Sun Virtual Desktop Connector 1.0

## 发行说明

---

Sun Virtual Desktop Connector (VDC) 将桌面基础结构技术（如 Sun Ray Server Software 4.0 和 Sun Secure Global Desktop 4.4）与虚拟服务器（如 VMware® VirtualCenter）联系起来，从而允许用户从瘦客户机、Web 浏览器和其他设备访问同一虚拟桌面。它还提供许多用于创建和管理虚拟桌面和虚拟机的功能。《Sun Virtual Desktop Connector 1.0 安装和管理指南》中包含更完整的说明，该指南位于以下位置：

<http://docs.sun.com/app/docs/doc/820-4770>

本说明包含有关在发行时所提供的 Sun Virtual Desktop Connector 1.0 的重要信息，其中包括系统要求、支持的平台、已知问题及其解决方法、技术说明以及指向其他资源的链接。开始使用 Sun Virtual Desktop Connector 之前，一定要阅读本文档。

---

## 系统要求

配置 Virtual Desktop Connector 的 Admin GUI 要求使用 Apache Tomcat 5.5 或更高版本。有关其他要求，请参见《Sun Virtual Desktop Connector 1.0 安装和管理指南》。

# 支持的平台

## 操作系统

Sun Virtual Desktop Connector 1.0 设计为可在以下操作系统上运行：

表 1      Sun Virtual Desktop Connector 1.0 支持的操作系统

Virtual Desktop Connector	Solaris OS 版本	Linux OS 版本	Windows OS 版本
核心组件	Solaris 10 11/06 SPARC  Solaris 10 11/06 x86	Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4 Update 3  SuSE Linux Enterprise Server 9 Service Pack 3	
代理			Windows 2003 或更高 版本 Windows XP Professional

## 虚拟平台

Sun Virtual Desktop Connector 1.0 支持以下虚拟平台：

- VMware VirtualCenter 2.0.x
- VMware VirtualCenter 2.5

# 安装说明

本发行版中包含的文件按如下方式进行组织：

- `vda_1.0`  
安装和运行 Virtual Desktop Connector 所需的所有软件包，以及 Virtual Desktop Connector 和 Apache Web 服务器的许可证信息
- 修补程序  
为了充分利用 Virtual Desktop Connector 的所有功能，建议应用针对您的操作系统配置的修补程序。请参见下面的[可用的修补程序](#)。
- `vda-install`  
用于执行 Virtual Desktop Connector 安装的安装脚本

## 可用的修补程序

为了允许将 Sun Ray 数据存储用作 Virtual Desktop Connector 的配置后端，本发行版在 Patches 子目录中包含了一个特殊的修补程序。该修补程序可用于以下特定于操作系统的版本：

表 2 为 Sun Virtual Desktop Connector 推荐的修补程序

修补程序编号	操作系统/平台
127553-XX	Solaris SPARC
127554-XX	Solaris x86
127555-XX	Red Hat Advanced Server 和 SuSE Linux Enterprise Server

该修补程序包含 `libutadmin` 的扩展版本，并在 `/opt/SUNWut/lib/utprop` 中包含 `utprop` 命令行界面的修改版本。这两个文件都是 `SUNWuta` 软件包的一部分。要安装给定的修补程序，请按照修补程序的 `README` 文件中的说明操作。

---

## 已知问题

---

注 – 有关此处未列出的常见问题的解决方案，请参见《Sun Virtual Desktop Connector 1.0 安装和管理指南》中第 33 页的“错误诊断”。

---

### VDC 代理和本地化版本的 Windows OS（错误号 6675420）

默认情况下，VDC 代理安装程序不会在非英语版本的 Windows 上安装代理。VDC 代理安装程序无法找到与 Web Access 进行通信所需的 VMware 证书 (rui.crt)，因为对该证书所在路径的检测与语言有关。

解决方法是在非英语版本的 Windows 上安装 VirtualCenter 之后，但在安装 VDC 代理之前执行以下步骤：

1. 在以下目录下创建一个名为 **Application Data** 的文件夹：

C:\<localized Documents and Settings>\All Users\

在字符串（如 <localized Documents and Settings>）中使用斜体是用于表示这些名称在每种本地化语言中各不相同。文字 *localized* 并不表示是实际已本地化名称的一部分。

2. 将完整的目录（包括子目录）从

C:\<localized Documents and Settings>\All Users\<localized Application Data>\VMware

复制到这个新文件夹，即，复制到：

C:\<localized Documents and Settings>\All Users\<Application Data>

3. 照常运行 VDC 代理安装程序。

### Netscape

Admin GUI 不支持 Netscape 4.x。

### VMware VirtualCenter

在 Admin GUI 中，群集的内存使用量详细信息有时用负号 ("-") 和工具提示消息“不可用” (Not Available) 来表示。这是由 VMware VirtualCenter 中的错误引起的，在这种情况下，当资源池的内存使用量超过特定量时，即会表示为一个负数。



# 文档

本产品最新版本的文档会发布在 docs.sun.com 上。此外，Virtual Desktop Connector 的 Admin GUI 中还会提供上下文有关的联机帮助。

下表列出了每个文档中介绍的任务和概念：

表 3 Sun Virtual Desktop Connector 文档

信息	文档
有关软件和文档的最新发布的信息	发行说明
安装、管理和配置 Virtual Desktop Connector 以及其各种组件、支持的平台和环境	安装和管理指南
使用 Virtual Desktop Connector 时可以使用的常规用法说明	联机帮助

# 报告问题和提供反馈

要提供一般反馈或报告软件中的错误，请将电子邮件发送至：  
sun-vdi-feedback@sun.com

如果要报告错误，请提供以下信息（如果适用）：

- 问题的描述，包括出现问题时的情况以及其对您的操作的影响。
- 计算机类型、操作系统版本、浏览器类型和版本、语言环境（如果适用）以及产品版本（包括任何修补程序和可能会影响该问题的其他软件）。
- 您曾用于重现该问题的方法的详细步骤。
- 任何错误日志或核心转储。

