



List of solved and planned bugs for Agile e6.0.4

At this time, our development team has identified a preliminary list of open issues targeted for Agile e6.0.4. As we go through our standard evaluation and testing process, there is a possibility that some of the listed issues will be reassigned to a different fix release because of the number and complexity of issues assigned to this particular release. Until we have reached code freeze, we cannot guarantee the specific delivery fix for this issue; however, we will use best efforts to provide this fix as planned.

Note: The second list can be changed without notice! Agile does not guarantee to fix the issues listed in *List of open issues planned for Agile e6.0.4*

List of open issues solved for Agile e6.0.4

This list contains all open issues which will definitely be solved as part of the Agile e6.0.4 Release.

FIS ID	Keywords	Description
10046	Drag&Drop eines Artikels von Browser nach Liste: Fehlermeldung	Drag'n Drop eines Artikels von Browser zu Elementliste verursacht einen Fehler.
10470	Officesuite, Reservierung, keine Entreservierung nötig.	Das Entreservieren von Office-Dokumenten arbeitet fehlerhaft: Ein Dokument reservieren in Word mit "Speichern nach plm", speichern in Word, beenden. Will man jetzt die Reservierung aufheben, erscheint die Meldung: "10000033" ist momentan nicht reserviert, keine Entreservierung nötig. Erst beim 2. Versuch wird das Dokument entreserviert.
10941	Funktion, Workflow Prozess Besitz übernehmen als Manager-User	Es sollte eine Funktion geben, um als Manager-User den Besitz eines Workflow-Prozesses übernehmen zu können. Hintergrund: User-A erstellt/initiiert über Änderungsantrag einen Prozess. User-B weist erste Aufgabe zurück. Kein Manager-User kann den Prozess anhalten.
10944	masterpasswort,e6-mpa-lizenz,darf nicht enthalten sein	Das Master-Passwort beinhaltet auch das Passwort für PDW. Das E6-EVL Passwort darf jedoch NICHT die E6-MPA-Lizenz beinhalten. Grund: PDW soll nur in Verbindung mit Dienstleistungspaket ermöglicht werden.
10980	xgroup_lis,wdh_wri_lis,meldung,xatt_poa	In einer Maske, die mit xgroup_lis geöffnet wurde, kann kein wdh_wri_lis mehr ausgeführt werden (ging in Agile e5.1 noch). Fehlermeldung: "Fehler in 'xatt_poa' (NullPointerException: SharedPointer to com::agile::baseutil::Map is null)".
11047	Worklow, Prozess neu erzeugen aus Vorlage Template Priorität "b"	Symptom: Wenn man einen neuen Prozess in Definition erstellt aus einer Prozessvorlage, erhält dieser immer den Eintrag "B" im Feld Priorität (T_PRC_DAT.PRC_PRIORITY). Der eingestellte Masken-default "C" wird nicht gezogen.

FIS ID	Keywords	Description
11059	Dokumentation, Einheitenmodell, nicht ausreichend	Die Informationen (Release Notes in e6) zum neuen Einheitenmodell sind nicht ausreichend, um ein gutes Verständnis dafür zu bekommen. Weitere Dokumentation ist erforderlich.
11067	Dokumentenverwaltung Auswahlwerte, Unterlisten vertauscht	Im Formular "Dokumentenverwaltung Auswahlwerte" (System->Dokumentenverwaltung->Auswahlwerte) sind die Unterlisten den falschen Reitern zugeordnet. Unter dem Reiter "Zeichnungsrahmen" befindet sich die Liste "Dokumenten-Attribute".
11081	javclient, Formular, Liste, suchen	Suche eines Dokuments in Doku-Liste => selektieren und ins Formular wechseln =>ok. Jetzt wird im Formular nach einem anderen Dokument gesucht (z.B. nach Dokument-Nr. %). Es wird nur das zuvor angezeigte (mit %) oder gar kein Dokument gefunden.
11108	Klassenformular, Attribute, Einfügebutton, Textaufschrift	Auf dem Reiter Attribute des kombinierten Klassenformulars gibt es seit Agile e6 einen Button mit der deutschen Aufschrift "Setattributen Einfügen". Dieser Text ist missverständlich und sollte geändert werden in "Attributgruppe einfügen".
11109	edb-pac-recursions	Warnmeldung: „Wert des Konfiguration Parameters „EDB-PAC-RECURSION“ wird auf“ - „eingestellt! Dieses konnte Störungen verursachen.“ Der Default-Wert für EDB-PAC-RECURSIONS muss im Dump von einem Wert von „-“ zu einem Wert von „50“ geändert werden.
11117	sml, Attributauswahl 2 mal, Wert nicht übernommen	Klasse mit zumindest 2 Attributen, dabei eines vom Typ "Zeichen" (z.B. S5) anlegen. Werte für Merkmal klassenspezifisch hinterlegt (min. 2) 1. Zu klassifizierendes Feld muss zunächst leer sein (evtl. DB-Check: es darf dazu keinen Satz in der T_GRP_ART geben) 2. SML (Artikel= T_GRP_ART) editieren 3. In das Attributfeld klicken und irgendeinen Wert aus dem Auswahlmenü wählen (Wert wird in Feld übernommen) 4. Sogleich noch mal auf den Auswahlmenü-Button klicken und einen anderen Wert wählen 5. Ohne weitere Klicks (mit der Maustaste) speichern (Kontextmenü oder Buttonleiste) 6. Aktualisieren =>gewählter Wert wurde nicht übernommen/gespeichert!
11123	Selektionstexte, Menü edb-doc-res-slsb,	Die Selektionstexte des Menüs EDB-DOC-RES-SLSB sind

FIS ID	Keywords	Description
	nicht übersetzt, nur Englisch	nicht auf Deutsch übersetzt. Dadurch ist das Menü an einem reservierten Dokument im Browserfenster ausschließlich in englischer Sprache.
11130	bitmap index edb_chg_opr6	Im Agile e6.0.3 Standard-dump ist noch ein bitmap index enthalten. Im upgradetool 3.1.13 mit Script: ora/sql/cre_rep_edb.sql wird noch ein bitmap index erzeugt. CREATE BITMAP INDEX EDB_CHG_OPR6 ON T_CHG_OPR_DAT(EDB_IS_SPECIFIED) TABLESPACE &&2;
11135	Patchupgrade, Schnellladen	Das Patchupgrade von Agile e6.0.2 auf Agile e6.0.3 mit SQL Server wird nur unvollständig ausgeführt, weil noch eine Komponente fehlt. Entsprechend funktioniert anschließend das Schnellladen nicht mehr. Bei einem Upgrade von Agile e5 funktioniert alles.
11136	Klassifikation, Attributwerte, Vererbung, edb-grp-avl-status	Nach Upgrade von Agile e5.1.1 auf Agile e6.0.3 stehen die Attributwerte eines Attributes, welches von einer Oberklasse geerbt ist, in der Unterklasse nicht zur Verfügung. Reproduktion: <ul style="list-style-type: none"> - Attribut anlegen, z.B. Farbe Typ: S10 - Attribut-Werte definieren: rot, blau , gelb - Klasse anlegen - KLA-001 (abstrakt) Entität: EDB-ARTICLE - Attribut "Farbe" zuweisen. - (Unter-)Klasse anlegen - KLA-001-U01 Entität: EDB-ARTICLE - Klasse KLA-001-U01 der Klasse KLA-001 als Unterklasse zuweisen. - Bei Klasse KLA-001-U01 die Sachmerkmalsleiste öffnen und einen Artikel zuweisen. Im Feld "Farbe" wird kein Auswahlmeneu erzeugt.
11143	Selektionstext, edb-dms-upd, Bitmap fehlt	Der Selektionstext der Selektion "EDB-DMS-UPD" ist "Bearbeiten", aber dort fehlt das Bitmap wie in der Hauptfunktion zum Bearbeiten "EDB-BAS-UPD". Dort ist der Text "#update: Bearbeiten". Das sollte im Standarddump angepasst werden.
11174	Excel 2000 öffnen, auschecken und bearbeiten weiterer Exceldatei	Wenn auf dem Client ein Excel 2000 mit aktiviertem Autosave offen ist und ein weiteres Excelfile über die Officesuite mit FIS 11127 zum Bearbeiten ausgecheckt wird erscheint in Excel folgende Fehlermeldung: AUTOSAVE.XLA is already open.
11185	dateityp, t_gdm_sys.fileguard, automatisch gefüllt, Häckchen	Wird in PLM über die Officesuite eine Datei eingeecheckt, so wird falls noch nicht vorhanden auch

FIS ID	Keywords	Description
		der entsprechende Officesuite-Datei-Typ angelegt. Handelt es sich dabei nicht um einen Office-Dateityp (z.B. doc, ppt oder xls), dann wird automatisch für diesen Datei-Typ das Häkchen für den Fileguard gesetzt (Feld T_GDM_SYS.FILEGUARD = y), was dazu führen kann, dass der Fileguard gestartet wird, obwohl er eigentlich auf dem System generell ausgeschaltet ist.
11192	Constraint edb-chg-set-eff-rec,definition flasch,Schlüsselfeld-2	Der Constraint EDB-CHG-SET-EFF-REC ist im Standarddump von Agile e6.0 bis e6.0.3 falsch definiert. Das Schlüsselfeld 2 ist T_WRK_EFF_DAT.EDB_EFF_TYPE, müsste aber T_WRK_EFF_DAT.EDB_WRK_SET_REF sein.
11228	Step Reiter im Artikelnavigator sichtbar auch wenn deaktiviert	Nach Deaktivierung der STEP-Erweiterung (Ansicht->Verfügbare Funktionen->Entfernen des Häkchens bei "Extensions for STEP AP214" werden die STEP-Reiter im Artikelformular immer noch angezeigt.

List of open issues planned for Agile e6.0.4

Important: This list might change without notice and issues listed here might be reassigned to a later release.

FIS ID	Keywords	Description
11011	floatwert,sml,8 Vorkommastellen, gerundet, Datenverlust	<p>Datenverlust bei Einfügen von Floatwerten in die SML, die mehr als 8 Stellen vor dem Komma haben: Wird in der SML ein</p> <p>Floatattribut definiert mit der Größe 12.2, dann sollten theoretisch 10 Stellen vor dem Komma eingegeben werden können.</p> <p>Werden jedoch mehr als 8 Stellen eingegeben, dann wird der Wert unnatürlich gerundet. Der Wert 123456789.12 wird z.B.</p> <p>gerundet auf 123460000.00 und so auch in der Datenbank abgespeichert.</p> <p>Wird ein Floatfeld in einer anderen Tabelle (z.B. T_PRO_DAT) mit dieser Größe angelegt, dann wird</p>

FIS ID	Keywords	Description
		<p>der oben angegebene Wert ordentlich abgespeichert und auch nach dem Refresh wird er wieder richtig aus der Datenbank geholt.</p> <p>Da man es beim Einfügen nicht bemerkt, sondern erst, wenn man den Refresh durchführt, kann dies zu Datenverlust führen.</p>
9721	fms_srv, does not free filehandles	Fms_srv, gibt filehandles nicht frei.
10425	dfm, loeschen Datei, wenn alle fileserver erreichbar	<p>Beim Einsatz von DFM können Dateien welche verteilt sind nur gelöscht werden wenn der fms_cli alle Fileserver erreichen kann. Bei Nichterreichbarkeit auch nur eines Fileservers kann z.B. kein Update auf eine verteilte Datei ausgeführt werden.</p> <p>Es ist außerdem notwendig das das Netzwerk eine relativ offene Struktur aufweist, eine Sternarchitektur bei der jede Niederlassung nur die Zentrale kennt ist somit auch unmöglich.</p>
10556	Auswahlliste, Eintrag löschen, Maskenbegrenzung, falscher Wert	<p>Wenn man in einer Auswahlliste (Feld-Auswahlmenü des Typs "W") aus dem Kontextmenü "Eintrag löschen" wählt, so kommt es DANN zu einem Fehler, wenn die MASKENGRENZE der Auswahlliste überschritten ist.</p> <p>Fehler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Statt dass das Feld in der aufrufenden Maske gelöscht wird, wird der Inhalt der ERSTEN Zeile der Maske. eingetragen. Erst wenn man "Eintrag löschen" noch mal wählt, wird das Feld geleert. 2.) Ruft man das Auswahlwidget nach dem ersten Eintrag löschen neu auf, so fehlt die erste Zeile des Auswahlwidgets. 3.) Hat man dann das Feld (nach 2-maliger Ausführung von "Eintrag löschen") geleert, öffnet das Auswahlwidget dann erneut und wählt einen Wert aus, so wird ein FALSCHER Wert übernommen (der Wert 1 Zeile tiefer).
7891	lgv,menu_create,maximal-länge,#6418	The LGV command menu_create should be extended in a way that the maximum lenght of the menu can be determined by the user. Furthermore the last array should only be cut (to the maximum length) but not completely removed.
10407	upg3.0.33,analyze ergänzt defaults für not null Spalten in db	<p>Symptom: Message in sync_analysis.log:</p> <p>Missing standard value for NOT NULL field T_CHK_TRA.LEV_IND. Append a field default entry to the special cases file. Missing standard value for NOT NULL field T_GRP_ART.ATT_NO.</p>

FIS ID	Keywords	Description
10421	upg3.0.33, lgv variablen unterschiedlich zu Referenzdump	Symptom: After upgrade to Agile e6.0 the following LogiView variables are different to the reference-dump EDB_FAV_NAME_BUF LGV-variable GRP_AVL_CID_ARR change from "T_AVL_DAT.C_ID" to "T_AVL_DAT.EDB_ID" this is not updated in the upgrade-dump.
10976	lvf-Maske nicht geöffnet, Integerfeld, Feldfolge	In the javaclient a LVF-mask does not open if the last field of the field sequence is an integer field and the appropriate variable is initialized in the LogiView procedure before the LVF mask is called.
10247	Portmapper füllt seit e6 eventlog Anwendung	Seit e6 schreibt der Agile Portmapper unnötige Anwendungseventlogs. auch bei Untätigkeit alle 30 Minuten. Die Beschreibung der Ereigniskennung (1) in (DataView Portmap) wurde nicht gefunden Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Ereignisinformationen: can not find program 100004, version 2.
9175	WebClient, JavaClient, Suchmodus, Feldgröße, Stellenanzahl	In the query mode of the webclient the size of the field is taken into account. The maximum number of characters to enter in the query mode is the field size.
10911	Nichtmanagerbenutzer, Zugriffsrechtmaske, Rollen, Privilegien, Jobs	If PDW is enabled a non manager user may create roles, privileges and jobs and that way give himself (or others) rights they should not have. Steps to reproduce: 1. PDW is enabled 2. A project is created, an item assigned to it and DEMOEP is put to the members of that project with a special role (ex. EDB-DESIGNER). 3. Login as DEMOEP and chose the appropriate job 4. Open the item mask and refresh to get all items assigned to the project 5. Select one item and click on the access rights button 5. In the access rights mask click the hyperlink of the role -> the role mask opens (!) and the user can navigate to all masks of the role model and even create new jobs, privileges and roles!
10514	#5663, #6284, fehler beim Passwort setzen, Meldung fehlt	If a user updates his password and inserts wrong values there is no message in the message window (example: old password was inserted wrongly; new password confirmation different). And if the password was correctly updated no

FIS ID	Keywords	Description
		message appears "Password was successfully changed !"
10231	Stückliste, Anzeige, Entwicklungssicht	<p>When displaying item structures (version view dependent) following error occurs:</p> <p>Set version view to development, create two items and insert item 2 into the BOM of item 1.</p> <p>Now change the status of item 2 (son of item 1) to 240 (In Change) and copy it to a new revision (with all structure elements) -> the new revision of item2 is inserted into the structure of item 1 (correct).</p> <p>However, in the BOM of item 1 BOTH revisions of item 2 are visible although development view is set and so the old revision which does not have a current flag (T_MASTER_DAT.CUR_FLAG) set, should be hidden.</p>
10120	Passwort setzen, Mussfeld, Datenbankfehler 966	<p>Try to change the password with Tools->Change Password. If the new password is an empty password you will get a database error message: "Internal Database Error in "dbi_wri_usr_pwd" (EPSQL "EPQUPD") Code -966".</p> <p>Reason: The password field is now a required field.</p> <p>If you confirm this message with "OK" the (wrong) message will follow: Password change successfully completed !</p> <p>But the password is not changed.</p> <p>If the function is called again it has the opinion that the current password is empty (which cannot be true as it is a required field).</p>
10617	faq, upg3.0.39 Fehlermeldungen sync_analysis.log	<p>FAQ: Upgrade to e6.x--> step synchronize repository -> button: Analyze: A log-file in <upg_root>\data\sync\sync_analyses.log was created. The meaning of the error-messages is not clear. There is no documentation available.</p>
11080	i18n, conversion error, cursor leaves field	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start Java client with yeti_i18n_test application 2. Open "Default Data". 3. Create and store a new record with variable name 'TEST', type 'S' and value 'test' 4. Edit this record, write (or copy) some cyrillic letters to the value field 5. Leave the field with the tab key <p>An error message is displayed: "Could not convert data..." and the cursor stays in the field.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Press the tab key once again and the cursor leaves the field without error message. Nevertheless the value can't be stored. After clicking the store button

FIS ID	Keywords	Description
		the contents is reverted to the old contents.
11007	Kontainer, Dateinamen, Auschecken, Überschreiben ohne Warnung	If an office document is used as a container and several files are attached, it can happen that two or more files have the same original name. When checking out the files of this office document this is not taken into account and the file which is checked out latest is overwriting the files with the same name that are first checked out - and there is no warning message.
10217	upg3.0.28, upg03_preaction_sql.cmd Fehler ora-01031	Symptom: Im Schritt "upg03_preaction_sql.cmd" tritt folgender Fehler im Logfile "03_12_cre_rep_edb.log" auf ORA-01031: Unzureichende Berechtigungen Reproduktion: - Customer-User für Upgrade neu anlegen mit SQL-Script: <upg_root>\oracle\sql\cre_plm_usr.sql - SQLScript <upg_root>\oracle\sql\cre_rep_edb.sql mit folgenden Parametern für diesen User aufrufen: sqlplus customer/customer@plm60 cre_rep_edb.sql EDB EDB_IDX EDB_LOB EDB_TMP EDB_TMPIDX > fis_10217_cre_rep_edb.log
10967	business_service.log erweitern verwendete Parameter	he log file of the Business services (JBOSS) should be extended, so that all important starting and configuration parameters are logged at the beginning of the file. e.g. Information out of ABS_<env>.ini: PrmCache=true or false DB_SRV_ID=MAS ReplSeqStart=1000 ReplSeqStop=1000000000 ... Watchdog Time/Period Notifier delay
10213	upg3.0.28, upgrade batchscripte fehlen	Batch scripts are missing in the Upgtool 3.0.25/3.0.28. There should be scripts, to implement the Upgrade completely in the batch. (As in Upgtool 2.xxx)
10606	upg3.0.39, Konvertierung Favoriten t_exp_str.edb_ope_par	After conversion of favorites and stored search quarries, a wrong text is displayed in the field "T_EXP_STR.EDB_OPE_PAR: wrong: T_EXP_STR.EDB_OPE_PAR = "@EXPLORER



FIS ID	Keywords	Description
		<p>T_EXP_DAT.EDB_LABLE_(LNG)"</p> <p>right: T_EXP_STR.EDB_OPE_PAR = "@EXPLORER T_EXP_DAT.EDB_NAME"</p> <p>e.g.</p> <p>@EXPLORER Q_art_no_take_res3-1000000011</p> <p>instead of</p> <p>STORED-QUERY_27-1000000011</p> <p>or</p> <p>@EXPLORER D_sce-pro-nutz-001-1000000014</p> <p>instead of</p> <p>@EXPLORER FAVORITE_34- 1000000014T_EXP_DAT.EDB_NAME"</p>